

CUADRO DE MATERIALES

Num.	Código	Denominación del material	Precio
1	EICA015u	Acondicionador de aire, del tipo partido para conductos, marca MITSUBISHI HEAVY IND. Modelo FDU 200 VS, de tecnología INVERTER, para una potencia 7 - 22,4 Kw en frío y 7,6 - 25 Kw en calor. Completamente instalado, incluso elementos auxiliares y de fijación. (Pot. consumida nominal. 6,59 Kw.h) CUATRO MIL UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS	4.001,0400
2	EICA001u	Acondicionador de aire, del tipo partido para conductos, marca MITSUBISHI HEAVY IND. Modelo FDU 250VS, de tecnología INVERTER, para una potencia 10 - 28 Kw en frío y 9,5 - 31,5 Kw en calor, incluso elementos auxiliares y de fijación. (Pot. consumida nominal. 9,91 Kw.h) DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS	2.615,0000
3	PIEW10a2	Prueba de servicio de la instalación eléctrica y puesta a tierra de la instalación general del edificio, inspeccionando: caja de protección y línea de reparto, cuarto de contadores, canalización, derivaciones individuales, canalización servicios generales, línea puesta a tierra, prueba de instalación general de cada elemento. MIL EUROS	1.000,0000
4	EICA010u	Central para control zonal, marca Metalzone - MT 6Z, para un control de seis ambientes. Completamente instalada, se incluyen cableados, termostatos ambiente y demás elementos auxiliares. NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS	977,0400
5	EICA013u	Tratamiento de aire UTA, para impulsión de aire exterior al local, según RITE actual, marca TECNIVEL modelo CHC - 1 B, para un caudal de 900 m3/hora y con filtración para IDA 1, prefiltrados, F7 y F9. Completamente instalado, se incluyen soportes, herrajes, etc.. Totalmente instalado. NOVECIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	911,5200
6	EICA019u	Central para control zonal, marca Metalzone - MT 5Z, para un control de cinco ambientes. Completamente instalada, se incluyen cableados, termostatos ambiente y demás elementos auxiliares. NOVECIENTOS UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	901,8000
7	PIEW10a1	Prueba de servicio de la instalación eléctrica y puesta a tierra de la instalación general del edificio, inspeccionando: caja de protección y línea de reparto, cuarto de contadores, canalización, derivaciones individuales, canalización servicios generales, línea puesta a tierra, prueba de instalación general de cada elemento. OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS	850,0000
8	PIEA.8a	Hornacina prefabricada tipo "nicho polígono" para alojamiento de Caja General de Protección y Medida de 1.00mde ancho, 0.40m de fondo y 2.20m de alto de dimensiones exteriores, construida en arlita aglomerada con hormigón vibrado, con aislante termoacústico y fibras de acero y de polipropileno para refuerzo del hormigón y con las piezas adheridas entre sí mediante resinas epoxi, incluso tejadillo y puerta de acero galvanizado con mirilla, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON UN CÉNTIMO	440,0100
9	PICU16aab	Fancoil horizontal con envoltorio con marcado CE para habitación, intercambiador por convección forzada de aire en instalaciones con producción central de agua fría y caliente de 3600 frig/h de potencia, etiquetado según Real Decreto 142/2003 y conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.11 del RITE y en la norma UNE-EN 14511. TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	368,8300

Num.	Código	Denominación del material	Precio
10	EICA020u	Embocaduras a los conductos del material de difusión y equipos. Zona Z2. Se incluyen cajones para los difusores, así como las pertenecientes a las TAEs de ventilación. TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS	349,2900
11	EICA022u	Realización de Memoria técnica para legalización de la instalación, según Reglamentación vigente (RITE). Se incluye manual de usuario y demás documentación exigible. TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS	333,0000
12	PIEM17cba	Diferencial de intensidad nominal 63 A., tetrapolar, con intensidad nominal de defecto 30 mA., 220/380 V. DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	299,8100
13	EICA004u	Embocaduras a los conductos del material de difusión y equipos. Zona Z1. Se incluyen cajones para los difusores, así como las pertenecientes a las TAEs de ventilación. DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	249,3000
14	PFTM61cafa	Módulo completo de armario de madera cerezo de superficie lisa y de dimensiones 2220x802mm, formado por dos hojas abatibles de altura 2200mm, anchura 390mm y grosor 19mm, e interior de melamina con baldas y barra de colgar, incluido tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera, bisagras, tirador por hoja y juego de tornillos y el barnizado de la madera. DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	246,1100
15	PIIP27a	Mortero para la protección contra el fuego de elementos estructurales y cerramientos compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidráulicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad y reacción al fuego A1 según el R.D. 312/2005, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	245,8200
16	PFTL.1hkhc3	Puerta balconera de dos hojas correderas con un paño superior fijo de 30cm de alto, para un hueco de obra de 200x240cm, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 18mm. DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	227,2600
17	PFTL.1afma	Puerta balconera de una hoja abatible para un hueco de obra de 120x225cm, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm. CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	198,6300
18	PBAC.2ib	Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, según norma UNE 80.305, envasado. CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS	175,2400
19	PBAK.1a	Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	173,8400

Num.	Código	Denominación del material	Precio
20	PIFE.5c	Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, de 49 l de capacidad, 1200 W de potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la corrosión mediante ánodo de magnesio, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	169,8500
21	PSMW30aa	Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm, para WC, miunusválidos, en tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor, con uno puntos de anclaje para tres tornillos de fijación y embellecedor de diámetro 75mm. CIENTO SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	160,1000
22	PIVV33a	Caja de ventilación de chapa galvanizada con marcado CE de dimensiones 777 mm, con aislamiento termoacústico, amortiguación por silent-blocks y tapa ciega, para incorporar ventilador. CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	159,2200
23	PSIR11a	Cartel directorio de planta de dimensiones 135x50cm, en negro anodizado, con indicación de usos y flechas direccionales, formado por 3 lamas de 160mm, carriles, multigrapas y casquetes. CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	142,1500
24	PBAY.1e	Yeso para proyectar, suministrado en sacos de 25 Kg, con sello Ince. CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	141,6000
25	PIEM17bba	Diferencial de intensidad nominal 40 A., tetrapolar, con intensidad nominal de defecto 30 mA., 220/380 V. CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS	138,1600
26	PIEM17aba	Diferencial de intensidad nominal 25 A., tetrapolar, con intensidad nominal de defecto 30 mA., 220/380 V. CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	128,1500
27	PSMW30ab	Barra de apoyo fija a pared en voladizo de 82.5cm, para WC, miunusválidos, en tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor, con tres puntos de anclaje para tres tornillos de fijación y embellecedor de diámetro 75mm. CIENTO VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	127,8400
28	PIEM14hf	Magnetotérmico de intensidad nominal 38 A., tetrapolar, 380 V. CIENTO VEINTISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS	126,0300
29	PFTM.2bea1	Hoja para puerta de entrada de madera maciza de cerezo, ciega lisa, para barnizar, de dimensiones 215x92.5x4cm. CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	125,6000
30	PFML12a1	Puerta de paso ciega de una hoja practicable de 0.95x2.15m y 50mm de espesor, alamborada y bilaminada, para instalar en mamparas, formada por armadura de madera mediante perfilera de aluminio, doble panel de tablero laminado de 16mm de espesor, canteado, relleno interior de lana mineral de 50mm acabado en laminado decorativo, incluso manivela de aluminio y plafon protector de aluminio. CIENTO VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	122,3600

Num.	Código	Denominación del material	Precio
31	PFTL.1lbca	Ventana de una hoja oscilobatiente para un hueco de obra de 60x75cm, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm. CIENTO VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	121,5700
32	PFTL.1hkbc1	Ventana de dos hojas correderas con un paño superior fijo de 50cm de alto, para un hueco de obra de 160x150cm, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 18mm. CIENTO DIECISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	116,2300
33	PFTL.1hkbc	Ventana de dos hojas correderas con un paño superior fijo de 50cm de alto, para un hueco de obra de 195x150cm, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 18mm. CIENTO DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	112,5300
34	PIVV.5aaa	Ventilador centrífugo con marcado CE de aspiración simple con motor monofásico para una caudal máximo de 270 m3/h. CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	109,9200
35	PBAC.1ba	Cemento portland CEM I 42.5 R, según norma UNE-EN 197-1:2000 , a granel. CIENTO NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO	109,0100
36	PBAC.2ab	Cemento portland con adición puzolánica CEM II/B-P 32.5 N, según norma UNE-EN 197-1, envasado. CIENTO SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	107,2000
37	PBAC.2aa	Cemento portland con puzolana CEM II/B-P 32.5 N, según norma UNE-EN 197-1, a granel. CIENTO UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	101,8700
38	PISA10ca	Arqueta cuadrada sifónica prefabricada de polipropileno, de medidas 40x40cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 250mm y tapa ciega con marco, fabricados por inyección de polipropileno y sifonada en la boca de salida mediante placa de polipropileno, para cierre hidráulico de otra u otras arquetas que viertan en ella. NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	96,5600
39	PFTL.1hfbc1	Ventana de dos hojas correderas, para un hueco de obra de 120x150cm, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 18mm. NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	96,3000

Num.	Código	Denominación del material	Precio
40	PFTL.1hfhc	Ventana de dos hojas correderas con un paño superior fijo de 50cm de alto, para un hueco de obra de 120x150cm, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 18mm. NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	92,3700
41	PBAY.1a	Yeso blanco, suministrado en sacos de 25 Kg, con sello Ince. OCHENTA Y NUEVE EUROS	89,0000
42	PBAY.1b	Yeso negro, suministrado en sacos de 25 Kg, con sello Ince. OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	87,8400
43	PBPC.2abba	Hormigón preparado de resistencia característica 20 N/mm ² , de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo I, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m ³ y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos. OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	87,4500
44	PBPC.3acba	Hormigón preparado de resistencia característica 25 N/mm ² , de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 12 mm, en ambiente normal IIa, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m ³ y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos. OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	85,3100
45	PIFS16ab	Tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, con tapa y mecanismo de doble pulsador, de 3/6 l de capacidad, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	84,8600
46	PIFS10caea	Lavabo bajo encimera de dimensiones 560x420mm, sin pedestal, de porcelana vitrificada en color blanco, con juego de anclajes para fijación, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	84,6700
47	PIEM.2a	Caja control para una potencia de 55000 W. OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	83,3900
48	PIEM.2a1	Caja control para una potencia de 30000 W. OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	83,3900
49	PILS.2aba	Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad media, material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes, superficie cubierta de 33m ² una para alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señalización, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	82,6000

Num. Código	Denominación del material	Precio
50 PBPC.3abba	Hormigón preparado de resistencia característica 25 N/mm ² , de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente normal Ila , transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m ³ y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos. OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	82,3100
51 PIFS19a	Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa de diferentes colores y bisagras cromadas, con juego de fijación, codo y enchufe de unión, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. OCHENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	80,3200
52 PBRW.4a	Arcilla expandida de tamaño máximo 3-8mm, densidad aparente 300-450 kg/m ³ y conductividad térmica 0.05 kcal/mh°C, suministrada a granel. OCHENTA EUROS	80,0000
53 PIDD.2baa	Detector de movimiento para montaje empotrado en interiores con un radio de alcance de 180°, reacciona a los cambios de temperatura que se producen dentro de su campo de acción (como movimiento de personas) y en función de ello envía telegramas de accionamiento anteriormente programados al sistema domótico por cable específico, sensor de luminosidad de 5 a 1000 lux, altura de montaje de 2.20m, fabricado en material termoplástico mate con acabado en color mate. SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS	79,1600
54 PBRM.2baaa	Tabla seleccionada de mármol blanco Macael, para encimera de 18-20mm de espesor y de hasta 1.70m de longitud, cortada a medida fija y cara pulida. SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	77,3500
55 EICA012u	Compuerta de bypass, para equilibrio del sistema en su regualación, de dimensiones 500x250 mm. Completamente instalada, se incluyen cintas, bruidas y demás elementos auxiliares y de fijación. SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	75,9600
56 PFTZ.5bb	Cerradura de embutir de seguridad con cilindro de 70mm, acabado en latón. SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	74,6500
57 PIDC.1a	Acoplador de bus con marcado CE, para conectar los módulos de aplicación (sensores y actuadores) con los cables específicos de bus analizando el telegrama que le llega del bus y transmitiéndolo al módulo de aplicación en forma de orden, a través del conector que los une y viceversa, diseño plano, con diodo LED y pulsador para la programación, montaje empotrado. SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	73,3200
58 PFTZ.5ba	Cerradura de embutir de seguridad con cilindro de 60mm, acabado en latón. SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	73,2000
59 EICA014u	Toma de aire exterior TAE, de dimensiones 800x300, zona Z1, para aportación de aire al local. Completamente instalada, se incluye marco de montaje y demás elementos auxiliares y de fijación. SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	72,2700

Num. Código	Denominación del material	Precio
60 EFMM.1e1	Mampara ciega hasta 2m de altura, formada por armadura de madera mediante perfilería de aluminio, doble panel de tablero laminado de 16mm de espesor, canteado, con contratiro en la parte inferior, entrecalles fijación del panel a la estructura mediante anclaje metálico oculto, relleno interior de lana mineral de 50mm acabado en laminado decorativo, postformado en sus aristas verticales por ambas caras, incluso parte proporcional de zócalo, rodapié y rodatecho. SETENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	72,1500
61 PBPM.3d	Mortero industrial de albañilería M-2,5 realizado con cemento común gris, con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm ² , según UNE-EN 998-2, preparado en fábrica y servido en obra. SETENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	70,5000
62 PFTZ16baa	Cierrapuertas con regulación de la velocidad de cierre y ajuste de golpe final, para puertas de anchura máxima 93cm y 60Kg, con brazo normal. SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	69,1800
63 EICA011u	Compuerta de regulación para control zonal, de dimensiones adecuadas a las secciones de los conductos, accionadas por los termostatos ambientales y para control individual de los ambientes (control zonal). SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	68,9400
64 PIFS10dada	Lavabo de semiempotrar de dimensiones 560x450mm, sin pedestal, de porcelana vitrificada en color blanco, con juego de anclajes para fijación, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	65,6800
65 PRRP.9b1	Losa de granito nacional, gris perla, de 2cm de espesor, con taladros cilíndricos para alojamiento de los anclajes y cantos terminados, para chapados. SESENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	65,1000
66 PSMR21ah	Portarrollo para atornillar de latón fundido cromado. SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	63,9400
67 PIFG.2baaa	Mezclador monobloque para lavabo, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado cromado, caño central con aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexible, conforme a la norma UNE-EN 200:2005 para grifería convencional y a la UNE 19703:2003 y UNE-EN 817:1998 para grifería monomando. SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	63,8500
68 PIDW.2a	Coste de programación, configuración y puesta en marcha de dispositivos. SESENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	61,2000
69 PILI33ad1	Luminaria para empotrar en falsos techos de perfil visto de 600x600x96 mm., con chasis reflector de chapa de aluminio abrillantado anodizado y sellado, que aloja equipo eléctrico, con difusor transparente de prismas refractores, para 4 lámparas fluorescentes de 18 W. SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	60,5800
70 PRRP65ab	Tabla de piedra de Borriol de 3cm de espesor. CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	59,0700

Num. Código	Denominación del material	Precio
71 PSMR20ae	Jabonera para atornillar, de dimensiones 157x127mm, de porcelana vitrificada, color blanco o suave y metal cromado. CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	54,2800
72 PIEM14ef	Magnetotérmico de intensidad nominal 20 A., tetrapolar, 380 V. CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	53,4500
73 PIIE.1be	Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	48,3400
74 EICA021u	Toma de aire exterior TAE, de dimensiones 800x300, zona Z2, para aportación de aire al local. Completamente instalada, se incluye marco de montaje y demás elementos auxiliares y de fijación. CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	44,5500
75 PNIW58a	Material polimérico sintético para sellar láminas de poliolefina en sistemas de impermeabilización de cubiertas. CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	43,8500
76 PEAC10aa	Chapa de acero S355 laminada en caliente, de 4 mm de espesor, límite elástico mínimo 350 N/mm2, según UNE EN 10025, de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejorada a la corrosión. CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	40,5600
77 PFAD.4aaaa	Acristalamiento doble de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro transparente de 4mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.2 W/m2K. TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	37,2500
78 PQTA32bb	Canalón de aluminio lacado en diversos colores de 300mm de desarrollo y 0,65mm de espesor, para una cornisa de 30 a 60m, suministrado en tramos de 4m de longitud, incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30% en concepto de uniones y accesorios. TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	36,5950
79 PILS.1aca	Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad baja, material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 8 W, 90 lúmenes, superficie cubierta de 16m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	36,1400
80 PICW10b	Termostato de ambiente para fancoil con campo de regulación de 5 a 30 °C con marcado CE, termostato regulable unipolar de apertura rápida por incremento de temperatura, interruptor de MARCHA/PARO, conmutador INVIERNO/VERANO y selector de 3 velocidades de ventilador, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.12 del RITE. TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	34,3300

Num. Código	Denominación del material	Precio
81 PIEM17baa	Diferencial de intensidad nominal 40 A., bipolar, con intensidad nominal de defecto 30 mA., 125/220 V. VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS	29,6100
82 PIEM17aaa	Diferencial de intensidad nominal 25 A., bipolar, con intensidad nominal de defecto 30 mA., 125/220 V. VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	28,6900
83 PFTM10bet	Cerco de madera maciza de cerezo para barnizar, de 150x30mm, para colocar sobre precerco. VEINTISIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	27,0930
84 EFMM.1e2	Mampara a una cara, ciega hasta techo, formada por armadura de perfiles de aluminio verticales, simple panel en aglomerado de 16mm de espesor, con contratiro en la parte inferior, entrecalles fijación del panel a la estructura mediante anclaje metálico oculto, relleno interior de lana mineral de 50mm acabado en laminado decorativo, canteado en sus aristas verticales, incluso parte proporcional de zócalo, rodapié y rodatecho. VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	26,3500
85 PRRP65ca	Placa de piedra caliza de Colmenar, cortadas a medida fija y 1.8-2.0cm de espesor, en bruto. VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	26,3200
86 PIFS23aaa	Urinario mural de porcelana vitrificada en color blanco, sin tapa, de tamaño pequeño, con borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito, enchufe unión, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. VEINTICINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS	25,2900
87 EICA005u	Difusor de impulsión construido en aluminio con regulación de caudal, marca DIRU modelo DS de 10" de diámetro. Completamente instalado, se incluye puente de montaje y demás elementos auxiliares y de fijación. VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	24,8400
88 PNIW17a	Cazoleta sifónica para desagüe vertical de 80mm de diámetro, realizada con caucho EPDM, con paragavillas, faldilla de 340x340mm para solapo con láminas de impermeabilización y manguetón para acoplamiento a bajante de 205mm de longitud, con tapa y rejilla de protección. VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	23,9300
89 PISC.2cbb	Tubo liso para saneamiento de PVC, de diámetro 160mm y espesor 4.20mm, según la Norma UNE-EN 1401-I, para canalización enterrada o no, con junta elástica y evacuación de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, suministrado en tubos de longitud 5.8 m, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	22,6330
90 PIAT.6cb	Armario de registro de 30x60x12 cm. en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor recubrición interior de PVC. VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	22,6200
91 PICQ24a	Grupo de seguridad con marcado CE, para instalación en el circuito de ida a la salida de la caldera, formado por válvula de seguridad y manómetro, con un diámetro de conexión de 3/4". VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	21,9300

Num.	Código	Denominación del material	Precio
92	PFAD.1aaa	Acrilamiento doble formado por dos vidrios simples monolíticos incoloros de 4mm y 4mm con un cámara intermedia de aire deshidratado de 6mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.3 W/m2K. VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	21,8300
93	PFAD.1aac	Acrilamiento doble formado por dos vidrios simples monolíticos incoloros de 4mm y 6mm con un cámara intermedia de aire deshidratado de 6mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.3 W/m2K. VEINTIUN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	21,1500
94	PRFS.6be	Loseta de PVC homogéneo de una sola capa U4 P2 E2/3 C2 según normas UPEC de dimensiones 600x600x2mm con una resistencia de conductividad eléctrica de 10 ⁹ ohm (antiestático). VEINTE EUROS	20,0000
95	PIEM14gc	Magnetotérmico de intensidad nominal 32 A., bipolar, 380 V. DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	19,7500
96	PBRA.1abd	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 30km. DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	19,6500
97	PIIS.2ada	Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de dimensiones 448x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988. DIECINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	19,1800
98	PBRA.1add	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/6, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 30km. DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	18,7300
99	PFTZ.2baa	Cerradura con pomo cilíndrico, acabado en latón, fijo con llave al exterior y libre al interior. DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	18,6600
100	PBRG.1fb	Grava triturada caliza de granulometría 10/25, sin lavar, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km. DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS	18,6100
101	PBRA.1abb	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km. DIECIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	18,1500
102	EICA006u	Difusor de impulsión construido en aluminio con regulación de caudal, marca DIRU modelo DS de 10" de diámetro. Completamente instalado, se incluye puente de montaje y demás elementos auxiliares y de fijación. DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	17,8000
103	PBRA.1acb	Arena triturada, sin lavar, de granulometría 0/5, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km. DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	17,2700

Num.	Código	Denominación del material	Precio
104	PBRA.1adb	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/6, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km. DIECISIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	17,2300
105	EICA002u	Tuberías de cobre aisladas con espumas elastoméricas de secciones adecuadas al equipo y aislamientos según RITE. DIECISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	17,1000
106	PILI.9bba	Luminaria de empotrar, tipo ojo de buey orientable, de aluminio inyectado de color blanco, de dimensiones 100x100 mm., para lámpara halógena con reflector de 50 W. y 12 V. con fijación a techo por pinzas de policarbonato. DIECISEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	16,2500
107	PRRB.5g1	Baldosa de gres rústico de dimensión 40x40cm. DIECISEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	16,2000
108	PRRB.2cc	Baldosa de gres esmaltado de dimensión 30x30cm, acabado marmoleado. DIECISEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	16,1000
109	PNIW16a	Cazoleta normal con paragravilla para desagüe vertical de 80mm de diámetro, realizada con caucho EPDM, faldilla de 340x340mm, para solapo con láminas de impermeabilización y manguetón para acoplamiento a bajante de 200mm de longitud, con tapa y rejilla de protección. QUINCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	15,9000
110	EICA003u	Canalizaciones de aire, a base de fibra de vidrio aislada interior y exteriormente con tejidos de aluminio, de dimensiones adecuadas a los caudales, marca CLIMAVER PLUS. Completamente instaladas, se incluyen cintas, bridas, soportes y demás elementos auxiliares y de fijación. CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	14,9400
111	PFTZ.3ab1	Cerradura con manilla y escudo rectangular, acabada en aluminio, fija con llave al exterior y condena al interior. CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	14,5400
112	EICA016u	Reja de retorno marca DIRU, modelo RRF, de dimensiones 400x250 mm., Completamente instalada se incluye marco de montaje y demás elementos auxiliares y de fijación. CATORCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	14,0700
113	PFTZ.3bd	Cerradura con manilla y escudo largo, acabada en latón o cromo, con dispositivo de emergencia al exterior y condena al interior. TRECE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	13,7500
114	EICA008u	Reja de retorno marca DIRU, modelo RRF, de dimensiones 350x250 mm., Completamente instalada se incluye marco de montaje y demás elementos auxiliares y de fijación. TRECE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	13,5000
115	PRRB.1dc	Azulejo de dimensión 20x20cm, acabado marmoleado. TRECE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	13,4300

Num. Código	Denominación del material	Precio
116 PNIS11a	Lámina impermeabilizante sintética de poliolefina termoplástica con armadura de poliéster obtenida por calandrado, de 1,14 mm de espesor, apta para aplicaciones en intemperie. TRECE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	13,1800
117 EICA007u	Difusor de impulsión construido en aluminio con regulación de caudal, marca DIRU modelo DS de 8" de diámetro. Completamente instalado, se incluye puente de montaje y demás elementos auxiliares y de fijación. DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	12,9200
118 PRCP10baa	Esmalte antioxidante, de color blanco o negro con acabado brillo. DOCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	12,4600
119 PNIL.3dceb	Lámina de betún polimérico modificado con elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM (SBS)-48/M-TV, según norma UNE-EN 13.707, de 48gr/dm2, con protección de aluminio gofrado, color natural, de 80/1000 y 215 gr/m2 en la cara superior, con armadura constituida por tejido de fibra de vidrio FV.55 (55 gr/m2), y acabada con polietileno como antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1m de ancho. DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	12,3500
120 PFRV.5bbab	Vierteaguas de piedra artificial de 25cm de ancho, pulido, con goterón, con pendiente. DOCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	12,2000
121 EICA018u	Reja de retorno marca DIRU, modelo RRF, de dimensiones 300x200 mm., Completamente instalada se incluye marco de montaje y demás elementos auxiliares y de fijación. DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	12,0600
122 PBUA.9a	Adhesivo especial para paneles aislantes y coquillas. ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	11,8800
123 EICA009u	Reja de retorno marca DIRU, modelo RRF, de dimensiones 250x200 mm., Completamente instalada se incluye marco de montaje y demás elementos auxiliares y de fijación. ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	11,6200
124 PRCP.8cbc	Imprimación antioxidante para estructuras metálicas, de colores rojo, verde o gris con acabado mate. ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	11,4300
125 PRTP11bab	Panel autoportante acústico, de lana mineral, con una cara revestida por un velo mineral preimpreso, blanco, aspecto travertino, de dimensiones 600x600mm y 20mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 W/(m°K), reacción al fuego A2-s1,d0, para falsos techos con perfilera metálica vista. ONCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	11,0700
126 PIEM14cc	Magnetotérmico de intensidad nominal 10 A., bipolar, 380 V. DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	10,7600
127 EICA017u	Reja de retorno marca DIRU, modelo RRF, de dimensiones 200x150 mm., Completamente instalada se incluye marco de montaje y demás elementos auxiliares y de fijación. DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	10,6200

Num.	Código	Denominación del material	Precio
128	PNIL.3cabb	Lámina de betún polimérico modificado con elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM (SBS)-40-FP, según norma UNE-EN 13.707, de 40gr/dm ² , de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m ²), y acabada con polietileno como antiadherente en ambas caras, en rollos de 1m de ancho. NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	9,9000
129	PSIR.3ib	Letra/número suelto de señalización, en aluminio natural pulido, de 100mm de altura. NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	9,5200
130	PBUR.2a	Mortero de juntas de resinas reactivas (RG), según UNE-EN 13888:2003. NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	9,1400
131	PRCP.4aa	Tratamiento para madera con producto fungicida transparente. NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS	9,1300
132	PRCP.1bbba	Pintura para paramentos exteriores con producto a base de cemento con textura tipo liso, acabado mate de color blanco. OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	8,9100
133	PISC19bbb	Tubo bajante de acero prelacado, de sección circular de ø100mm, para evacuación vertical exterior de pluviales, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, suministrado en piezas de 3 m de longitud, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	8,7750
134	PILI.6ce	Lámpara halógena, de bajo voltaje (12v) con reflector, de 50 w. OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	8,6200
135	PIEM32cb	Toma de teléfono de superficie, incluso caja de 62x55x21 mm. OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	8,4400
136	PRCP.5cba	Barniz sintético para maderas con acabado satinado transparente. OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	8,0600
137	PIIS.1abaa	Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en vinilo, fotoluminiscente, con pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 210x297mm, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003. SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	7,9500
138	PBRT.8a	Bolos para cimentación y muros de granulometría 40, lavados. SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	7,9400
139	PFML10bb	Perfil U de aluminio lacado, para mamparas formadas con paneles metálicos con aislamiento interior de lana mineral. SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	7,7700
140	PFTZ.4bab	Cerradura de embutir con bombillo, picaporte reversible accionado por manilla o llave, pestillo accionado con llave a ambos lados, caja de acero totalmente cerrada y frente acabado en hierro latonado. SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	7,4200

Num. Código	Denominación del material	Precio
141 PIFC.1bba	Tubo de acero negro con soldadura, diámetro 1/2"(DN15) y espesor de pared 2.00mm, marcado AENOR y según norma ISO L-II. SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	7,2000
142 PISC.1fd	Tubo liso evacuación PVC de diámetro 110mm y espesor 3.20mm, para canalización aérea, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	6,8600
143 PISC.1gb	Tubo liso evacuación PVC de diámetro 125mm y espesor 3.20mm, para canalización aérea, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	6,7730
144 PRCP13fb	Masilla selladora al agua de color blanco. SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS	6,7100
145 PFTM20bed	Tapajuntas de madera maciza de cerezo para barnizar, de 80x15mm. SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	6,5340
146 PISC.1fc	Tubo liso evacuación PVC de diámetro 110mm y espesor 3.20mm, para canalización aérea, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	6,3980
147 PEPG.4a	Vigueta semirresistente pretensada canto h=18cm, con luz máxima de 5,5-6m intereje 70cm canto de forjado 30+4cm según autorización de uso del fabricante. CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	5,9600
148 PIFG22ab	Válvula desagüe manual de 1 1/4"x63mm, con sifón de propileno, para lavabo o bidé, incluso tapón, cadenilla y rebosadero, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	5,8700
149 PIEM.8c	Caja de registro y derivación cuadrada de 153x110x66 con 10 conos de entrada y tapa opaca. IP-555. CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	5,5600
150 PRRB.4e	Baldosín catalán de dimensión 10x20cm. CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	5,4400
151 PBUA23a	Cola de contacto, suministrada en envases de 1 litro de capacidad. CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	5,1500

Num. Código	Denominación del material	Precio
152 PNTS.5acb	Panel de poliestireno expandido (EPS) de 40mm de espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.15 m ² K/W, reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en fachadas como aislante intermedio en muros de doble hoja de fábrica, código de designación EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS75-MU30a70, según norma UNE-EN 13163. CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	4,8300
153 PBUL.2a	Cartucho de masilla de caucho de silicona de 1 dm ³ . CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	4,5700
154 PFTY.1n	Preferco de pino para forrar de 150x45mm. CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,5200
155 PBPM15a	Mortero de reparación y parcheo de 3 componentes, tixotrópico, sin disolventes, a base de resinas epoxi y cargas especiales, para reparación y pegado de elementos de hormigón, piedra, cerámica, prefabricados, mortero..., relleno de oquedades y coqueas, sellado de juntas y grietas... Rendimiento aproximado: 1.90 kg/m ² y mm de espesor. Suministrado en envases de 11 kg. CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	4,5000
156 PNIL.5b	Banda de betún modificado con elastómero SBS, para uso como refuerzo antipunzonante, de 30gr/dm ² , con doble armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido de 130gr/m ² y fieltro de fibra de vidrio de 50gr/m ² , recubierta con mástico modificado en ambas caras, terminada con plástico como antiadherente en ambas caras, en rollos de 50cm de ancho. CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,4200
157 PFPC.1aa	Placa prefabricada de yeso laminado, de espesor 6mm, ancho 120cm y longitudes 300cm. CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	4,3560
158 PISA.2a	Sumidero sifónico clase K3 según UNE EN 1253 para cuartos de baño, terrazas o patios, con salida vertical de diámetro 40mm y unión mediante junta cónica, cuerpo de polipropileno y rejilla de acero inoxidable, según Normas DIN 19599 y DIN 1229, con velocidad de evacuación 0.44 l/s, según ISO DIS 9896. CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	4,2700
159 PIFC.9bcab	Tubo de polipropileno copolímero (PP-R) con capa de aluminio, de 20mm de diámetro exterior, espesor de pared 2.8mm y presión nominal 20 atm, suministrado en tramos de 4 m de longitud, con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según normas UNE-EN ISO 15874 y DB-HS4 del CTE. CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	4,1080
160 PFAW.1a	Repercusión por sellado con silicona neutra. CUATRO EUROS	4,0000
161 PRRB33d	Rodapié de gres rústico de dimensión 8x40cm. TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	3,8600
162 PIVV.8a	Pie de fijación para ventilador centrífugo de 0.10 CV de potencia. TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	3,7600

Num. Código	Denominación del material	Precio
163 PIVV.7a	Bolsa de tornillos de soporte motor para ventilador centrifugo. TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	3,5300
164 PIFG30b	Válvula de esfera de diámetro 1/2" de latón niquelado, presión nominal 16 atm y paso total, con marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE. TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS	3,2400
165 PRCP.3aca	Pintura plástica acrílica para paramentos interiores, con acabado mate, de color blanco. TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	3,1500
166 PFPF.8a	Pasta para juntas de panel de yeso sin cinta, en sacos de 25Kg. TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	3,0600
167 PRLD63ea	Rodapié de roble macizo barnizado de 70x10mm. TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS	3,0300
168 PIFC.7baac	Tubo de polietileno reticulado (PEX) en barra, de diámetro interior 16mm y espesor de pared 2.2mm, serie 3.2, con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE-EN ISO 15875 y DB-HS4 del CTE. DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	2,9680
169 PNIL.5a	Banda de betún modificado con elastómero SBS, para uso como refuerzo antipunzonante, de 30gr/dm2, con doble armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido de 130gr/m2 y fieltro de fibra de vidrio de 50gr/m2, recubierta con mástico modificado en ambas caras, terminada con plástico como antiadherente en ambas caras, en rollos de 33cm de ancho. DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2,8400
170 PFTY.1h	Precerco de pino para forrar de 90x45mm. DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,7500
171 PBAD.8a	Desenconfante líquido para encofrados de madera, escayola y metálicos. DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	2,6300
172 PBUL.2d	Masilla semifluida a base de dispersión de resinas acrílicas y cargas de 1.5 kg/l de densidad, para sellado de juntas de hasta 20 mm de ancho entre placas de hormigón, piedra natural o artificial, elementos prefabricados en fachadas, marcos y antepechos de puertas y ventanas. Rendimiento de 1.5 kg/cm3 de junta. DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2,5600
173 PRRB30bc	Rodapié de gres esmaltado de dimensión 8x30cm, acabado marmoleado. DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	2,4700
174 PIEC.1ag	Cable rígido de cobre, de 1x25 mm2, de tensión nominal 450/750 V. H07V-R, con aislamiento de PVC (UNE 21031). DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	2,4300
175 PFTM21bd	Tapajuntas de fibras de madera, acabado plastificado (melamina) en color gris claro, de 80mm de ancho y 16mm de grueso. DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,3900

Num. Código	Denominación del material	Precio
176 PIFG61a	Llave de escuadra de calidad baja y 1/2" de diámetro, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	2,3100
177 PNIB.8b	Cordón premoldeado de 20mm de diámetro de masilla de base bituminosa, tipo BH-II, según norma UNE 104233, para aplicación en frío en el relleno de juntas de dilatación y prefabricados de hormigón, en cajas con cordones de 50cm de longitud. DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	2,2800
178 PIEM24bc	Base enchufe redonda serie mediana, 2 polos + tierra lateral, mecanismo completo de 10/16 A/250 V, color blanco o marfil, sin placa. DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	2,2700
179 PIEM23aca	Conmutador normal tecla pequeña, color blanco o marfil, mecanismo completo de 10 A/250 V., sin placa. DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	2,2700
180 PILI.4ae	Lámpara fluorescente, estandar, de diámetro 20 mm., 36 w. y 220 v. DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	2,2500
181 PISC.1bd	Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y espesor 3.0mm, para canalización aérea, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS	2,2100
182 PNTU.2a	Espuma de poliuretano compuesta de partes iguales de polioliol y de isocianato para su aplicación "in situ" como aislante, con una conductividad térmica de 0.026 W/(m°K). DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	2,2000
183 PFPP.9a	Montante de 46x36x0.6mm, de perfil galvanizado para la fijación de las placas de yeso en longitudes de 250-300cm. DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	2,0800
184 PISC.1bc	Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y espesor 3.0mm, para canalización aérea, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	2,0580
185 PFTZ10bd	Mirilla gran angular de 14mm de diámetro, y 35 a 60mm de longitud, con tapa incorporada y acabado en latón. DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS	2,0300
186 PEAM.3aa	Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 5-5mm y acero B 500 T. UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,9600
187 PFPP10a	Canal rail de 30x48x0.6mm, de perfil galvanizado para entramados de fijación de las placas de yeso en barras de longitudes de 300cm. UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	1,6300

Num. Código	Denominación del material	Precio
188 PIEC16aea	Tubo liso rígido de PVC abocardado, de diámetro exterior 28.3 mm, para canalizaciones eléctricas, grado de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS	1,6000
189 PISC.1ac	Tubo liso evacuación PVC de diámetro 32mm y espesor 3.0mm, para canalización aérea, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS	1,5960
190 PIEC.1af	Cable rígido de cobre, de 1x16 mm ² , de tensión nominal 450/750 V. H07V-R, con aislamiento de PVC (UNE 21031). UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,5700
191 PIEC.1ae	Cable rígido de cobre, de 1x10 mm ² , de tensión nominal 450/750 V. H07V-R, con aislamiento de PVC (UNE 21031). UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,5700
192 PFPP.7a	Pasta versátil para ayuda en panel de yeso, en sacos de 25Kg. UN EURO CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,5600
193 PIEM22caa	Interruptor unipolar, tecla pequeña de color blanco o marfil, mecanismo completo de 10 A/250 V, sin placa. UN EURO CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	1,5400
194 PILI.4ae1	Lámpara fluorescente, estandar, de diámetro 20 mm., 18 w. y 220 v. UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS	1,5000
195 PEAP17g	Acero pucelado (batido y templado al aceite o pavonado antiguo) en barras y pletinas. UN EURO CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,4900
196 PRCW.7a	Equipo de proyección neumática. UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,4700
197 PIEM34caa	Placa embellecedora para sujeción mediante garras, de 1 mecanismo/s electrico/s de tecla pequeña. UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,4600
198 PEAM.3ba	Mallazo electrosoldado ME 15x30cm, de diámetros 5-5mm y acero B 500 T. UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	1,4400
199 PIFW.6a	Latiguillo flexible con racores de latón uniones macho-hembra o hembra-hembra longitud 15cm, diámetro 3/8"-1/2" UN EURO CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	1,3200
200 PBAI.7c	Impermeabilizante de fraguado normal para morteros y hormigones, distribuido en garráfa de 5 kg. UN EURO CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	1,2600

Num. Código	Denominación del material	Precio
201 PBU.6a	Puntas de acero para construcción de 17x70mm (3mm), suministrado en cajas de 3 Kg aproximadamente. UN EURO CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	1,2200
202 PBAA.1a	Agua. UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS	1,1100
203 PRTW.1aa	Perfil metálico lacado primario de 3.00m de longitud, ancho de 15mm, con acanalado central. UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS	1,0600
204 PBUW.5a	Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0mm) suministrado en mazos de 5 Kg. UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS	1,0600
205 PRTW.1ba	Perfil metálico lacado secundario de 0.60m de longitud, ancho de 15mm, con acanalado central. UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS	1,0600
206 PBAI12a	Mezcla colorante-cemento para revestimientos. UN EURO	1,0000
207 PIEM.6a	Caja para empotrar de material plástico para 1 elemento. NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,9900
208 PIEC.1ad	Cable rígido de cobre, de 1x6 mm ² , de tensión nominal 450/750 V. H07V-R, con aislamiento de PVC (UNE 21031). NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	0,9400
209 PNIA.6a	Filtro de fibra de vidrio tipo FV-120gr/m ² como capa separadora entre soporte y membrana impermeabilizante, según UNE-104-204. NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	0,9100
210 PIEC16aca	Tubo liso rígido de PVC abocardado, de diámetro exterior 20.4 mm, para canalizaciones eléctricas, grado de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,8800
211 PEAA.3ak	Acero corrugado soldable B 400 S, de entre 6-25mm de diámetro, homologado, 1.43 kg/m y precio promedio. OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,8700
212 PFFC.4ab	Ladrillo cerámico macizo realizado a mano de 28x14x4cm. OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,8600
213 PEAA.3ad	Acero corrugado soldable B 400 S, de 12mm de diámetro, homologado, 0.888 kg/m. OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,8500
214 PEAP.3d	Perfil "L" de acero conformado en frío de 20x20x2mm. OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,8300

Num. Código	Denominación del material	Precio
215 PFFT.1c	Bloque cerámico de arcilla aligerada 30x19x24cm (16,6 uds/m2). OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	0,8100
216 PIEC16aba	Tubo liso rígido de PVC abocardado, de diámetro exterior 18.6 mm, para canalizaciones eléctricas, grado de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,7700
217 PIAD.4aba	Cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta normal, las características de los cables están recogidas en categoría 6 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B. SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,7500
218 PRTW.1da	Perfil metálico lacado angular de 3.00m de longitud, ancho de 15mm, con acanalado central. SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	0,7400
219 PIEC16afa	Tubo liso rígido de PVC abocardado, de diámetro exterior 32 mm, para canalizaciones eléctricas, subterráneas, grado de protección 7, suministrado en piezas de 5 m. SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	0,7200
220 PEAP10a1	Perfil estructural IPE IPN UPN HEB L T de clase S275JR (precio promedio). SETENTA CÉNTIMOS	0,7000
221 PIEC.2ab	Cable rígido de cobre de 1x2.5mm ² de sección y de tensión nominal 450/750 V H07V-U con aislamiento de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,6900
222 PNIA11a	Geotextil no tejido de fibra corta de poliéster punzonado con marcado CE, de masa 120 gr/m ² según UNE-EN ISO 9864, para uso como capa separadora antipunzonante y/o drenante. Suministrado en rollos de 2.00x1.25 m. SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,6600
223 PIEC17e	Tubo corrugado de PVC de diámetro 29 mm. para protección de cables en instalaciones eléctricas a la intemperie o empotradas en suelo, grado de protección 7. SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	0,6400
224 PRWW30a	Pasta alisadora para pavimentos flexibles. SESENTA CÉNTIMOS	0,6000
225 PIEC.1ac	Cable rígido de cobre, de 1x4 mm ² , de tensión nominal 450/750 V. H07V-U, con aislamiento de PVC (UNE 21031). SESENTA CÉNTIMOS	0,6000
226 PFDB40ce	Pletina de acero calibrado de 40x5mm. SESENTA CÉNTIMOS	0,6000
227 PUAC.4bbca	Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro nominal 20mm, 16 atmósferas de presión de trabajo . Con marcado AENOR. Según las normas UNE-EN 1329-1:1999. CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,5700

Num.	Código	Denominación del material	Precio
228	PBUA50aaa	Adhesivo cementoso normal (C1) , según UNE-EN 12004. CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,5570
229	PQTT.1d	Teja cerámica curva de dimensiones aproximadas 40x19x15cm, color oscuro o envejecida (30-33 ud/m2, 1.35 kg/ud). CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,4800
230	PFTZ22bb	Pernio de canto rectangular de 95mm acabado en hierro latonado. CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,4600
231	PIEC.2aa	Cable rígido de cobre de 1x1.5mm2 de sección y de tensión nominal 450/750 V H07V-U con aislamiento de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	0,4100
232	PECB.1be1	Bardo cerámico de dimensiones 70x5cm. CUARENTA CÉNTIMOS	0,4000
233	PIEC.1ab	Cable rígido de cobre, de 1x2.5 mm2, de tensión nominal 450/750 V. H07V-U, con aislamiento de PVC (UNE 21031). TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,3800
234	PBUG.1a	Varilla de anclaje de acero galvanizado de diámetro 5mm, para chapados de mármol. TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	0,3200
235	PIEM.6f	Caja empotrar universal rectangular de 60x64 mm., de material termoplástico, con tornillos, para un elemento (tipo enlazable). VEINTIOCHO CÉNTIMOS	0,2800
236	PIEC17b	Tubo corrugado de PVC de diámetro 13 mm. para protección de cables en instalaciones eléctricas a la intemperie o empotradas en suelo, grado de protección 7. VEINTIOCHO CÉNTIMOS	0,2800
237	PIEC17ba	Tubo flexible corrugado simple de PVC de 16mm de diámetro nominal para empotrar con un grado de protección mecánica 5, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. VEINTISEIS CÉNTIMOS	0,2600
238	PRTW.2bc	Tirante roscado de 0.7m de longitud, realizado con varilla metálica galvanizada de 3mm de diámetro. VEINTICUATRO CÉNTIMOS	0,2400
239	PFFC.1ch	Ladrillo cerámico hueco triple, de 24x11.5x11cm. VEINTITRES CÉNTIMOS	0,2300
240	PIEC.1aa	Cable rígido de cobre, de 1x1.5 mm2, de tensión nominal 450/750 V. H07V-U, con aislamiento de PVC (UNE 21031). VEINTITRES CÉNTIMOS	0,2300
241	PFFC.1bf	Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x9cm. DIECINUEVE CÉNTIMOS	0,1900

Num.	Código	Denominación del material	Precio
242	PFFC.1be	Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x7cm. DIECISIETE CÉNTIMOS	0,1700
243	PFFC.1ac	Ladrillo cerámico hueco sencillo, de 24x11.5x4cm. CATORCE CÉNTIMOS	0,1400
244	PEAW.2a	Repercusión por Kg de estructura metálica de equipo de soldadura transporte electrodos pintura y pequeño material. CATORCE CÉNTIMOS	0,1400
245	PRWW69a	Nudillo de madera de pino de 60x60x30mm. TRECE CÉNTIMOS	0,1300
246	PBUS22a	Cordón de soldadura de diámetro 4mm. ONCE CÉNTIMOS	0,1100
247	PFPP.5a	Banda de papel microperforado de alta resistencia, para juntas de paneles de yeso, suministrado en rollos de 150m. SEIS CÉNTIMOS	0,0600
248	PIAT.2b	Cable eléctrico 1x0.50 mm2 para telefonía e intercomunicación.(4 pares) CUATRO CÉNTIMOS	0,0400
249	PEAW.7a	Repercusión soldadura por kg de estructura. DOS CÉNTIMOS	0,0200
250	PFPP15a	Tornillo autoperforante para panel de yeso de 25mm. DOS CÉNTIMOS	0,0200