

CUADRO DE MAQUINARIA

Num. Código	Denominación de la maquinaria	Precio
1 MMME.2ec	Retroexcavadora de orugas de potencia 125 caballos de vapor con una capacidad de la cuchara retroexcavadora de 1m3. SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	75,3200
2 MEMEM.1cd	Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca, suministrada en tablón, de 7.6cm de espesor, de 15.5 a 20.5cm de ancho y 2.5 a 5m de largo, considerando 4 usos. CINCuenta Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTI...	56,7900
3 MEMEM.1ad	Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6cm de espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2 y 2.50m de largo, considerando 4 usos. CINCuenta Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS	51,2900
4 MMMT.4a	Camión cuba de 7000 litros de capacidad. CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉ...	45,9900
5 MMMR.1bb	Pala cargadora de neumaticos de potencia 102 caballos de vapor con una capacidad de carga en pala de 1,7m3. CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	42,7300
6 MMMT.5bbb	Camion de transporte de 12 toneladas con una capacidad de 10 metros cúbicos y 3 ejes. CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	41,8700
7 MEMEM.4f	Amortización madera de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, tablones, listones, etc, considerando 8 usos. TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	34,6000
8 MEMEM.1ah	Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6cm de espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2 y 2.50m de largo, considerando 8 usos. VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	25,6500
9 MMMT.5aaa	Camion de transporte de 10 toneladas con una capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes. VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	25,4600
10 M MMA10a	Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad, dos ejes, tracción 4x2. DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	17,2700
11 M MMC.3bb	Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg con una longitud de planchas de 660x600cm. ONCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	11,3800
12 M MMC.3aa	Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg con una longitud de planchas de 490x450cm. NUEVE EUROS CON CINCuenta Y TRES CÉNTIMOS	9,5300
13 M MMA.4ba	Compresor portátil diésel de 4 m3/min de caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro. CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	4,8400
14 M MMH.5c	Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de diámetro 30-50mm incluso seguro. TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	3,4800
15 M MMD.1aa	Martillo picador con un diametro de 80mm. TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	3,2800
16 M MMH.3cae	Hormigonera convencional portátil accionada por motor diésel, con una capacidad de amasado de 300 litros, incluso seguro. DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	2,4700
17 M MEM25aac	Amortización sopanda metálica de 4m de longitud para encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando 50 usos. UN EURO CON DOS CÉNTIMOS	1,0200

Num. Código	Denominación de la maquinaria	Precio
18 MMEM15bcc	Amortización tablero de madera de pino 2ª calidad, de dimensiones 98x50x2.7cm confeccionado con tablas con uniones encoladas, protegido con perfiles de acero en forma de C embutidos en los extremos, cepillado y con tratamiento antihumedad por ambas caras, para encofrado de forjados y losas, considerando 10 usos. NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	0,9200
19 MMEM25bac	Amortización sopanda metálica de 3m de longitud para encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando 50 usos. SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,7900
20 MMEM25cac	Amortización sopanda metálica de 2m de longitud para encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando 50 usos. CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,5700
21 MMET.1bc	Amortización puntal metálico telescópico de 3.50m de altura, considerando 50 usos. TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,3700
22 MMEM26cc	Amortización portasopanda metálico de sección 90x40mm y 1.18m de longitud para encofrado prefabricado de vigas planas o de canto, considerando 50 usos. TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	0,3400
23 MMET.1ac	Amortización puntal metálico telescópico de 3.00m de altura, considerando 50 usos. VEINTISIETE CÉNTIMOS	0,2700
24 MMEM29c	Amortización cerrojo metálico para encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando 50 usos. DIECISIETE CÉNTIMOS	0,1700
25 MMEM28c	Amortización regleta metálica con apoyo de madera, de 1m de longitud para encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando 50 usos. QUINCE CÉNTIMOS	0,1500